

# Каталог сантехнических шкафов

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35


Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gat@nt-rt.ru](mailto:gat@nt-rt.ru) || сайт: <https://grota.nt-rt.ru/>



### ► Назначение:

- Для наружного монтажа.
- Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.

### ► Исполнение:

- Шкаф выполнен из стали, окрашен порошковой краской RAL 9016 с предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.

### ► Установка:

- В боковых стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте для подсоединения трубопроводов.
- Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа.

### ► Особенности:

- Шкаф имеет регулировки по высоте до 40 мм за счет выдвижных ножек.
- Надежные крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках и к стене благодаря отверстиям в задней стенке шкафа.
- Шкаф оснащен внутренним замком.
- Упаковка выполнена из гофрокартона.
- Глубина 120 мм.

### ШРН (с накладной дверцей)

| Обозначение | Габаритные размеры, мм (выс. x шир.) | Количество коллекторных выходов | Масса брутто, кг | Объем, куб. м |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| ШРН-0       | 651-691 x 366                        | 1-3                             | 5,9              | 0,033         |
| ШРН-1       | 651-691 x 454                        | 4-5                             | 6,75             | 0,040         |
| ШРН-2       | 651-691 x 554                        | 6-7                             | 7,74             | 0,049         |
| ШРН-3       | 651-691 x 704                        | 8-10                            | 9,5              | 0,062         |
| ШРН-4       | 651-691 x 854                        | 11-12                           | 11,8             | 0,075         |
| ШРН-5       | 651-691 x 1004                       | 13-16                           | 14,56            | 0,088         |
| ШРН-6       | 651-691 x 1154                       | 17-18                           | 16,58            | 0,104         |
| ШРН-7       | 651-691 x 1304                       | 19-20                           | 19,90            | 0,125         |



**ШРН-У** (с внутренней дверцей)

| Обозначение | Габаритные размеры,<br>мм (выс. x шир.) | Количество коллек-<br>торных выходов | Масса брутто,<br>кг | Объем, куб. м |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| ШРН-У-0     | 670-760 x 402                           | 1-3                                  | 6,3                 | 0,038         |
| ШРН-У-1     | 670-760 x 492                           | 4-5                                  | 7,18                | 0,046         |
| ШРН-У-2     | 670-760 x 592                           | 6-7                                  | 8,30                | 0,054         |
| ШРН-У-3     | 670-760 x 742                           | 8-10                                 | 9,92                | 0,068         |
| ШРН-У-4     | 670-760 x 892                           | 11-12                                | 12,15               | 0,081         |
| ШРН-У-5     | 670-760 x 1042                          | 13-16                                | 14,80               | 0,095         |
| ШРН-У-6     | 670-760 x 1192                          | 17-18                                | 17,40               | 0,110         |

## ► Назначение:

- Для наружного монтажа со съемной нижней планкой.
- Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.

## ► Исполнение:


- Шкаф выполнен из стали, окрашен порошковой краской RAL 9016 с предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.

## ► Установка:

- В боковых стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте для подсоединения трубопроводов.
- Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа.
- Для удобства монтажа нижняя планка шкафа выполнена съемной.

## ► Особенности:

- Надежные крепления к стене благодаря отверстиям в задней стенке шкафа.
- Шкаф оснащен внутренним замком.
- Упаковка выполнена из гофрокартона.
- Глубина 120 мм.





### ► Назначение:

- Для наружного монтажа
- Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.

### ► Исполнение:

- Шкаф выполнен из стали, окрашен порошковой краской RAL 9016 с предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.

### ► Установка:

- Отличительной особенностью данного шкафа является съемная задняя стенка с направляющими. Крепясь напрямую на стену, она обеспечивает удобство монтажа коллекторных узлов, в то время как корпус шкафа остается нетронутым и устанавливается в последнюю очередь, закрывая уже готовую конструкцию.
- Большая глубина шкафа позволяет устанавливать габаритные узлы учета, насосы и другую арматуру.

### ► Особенности:

- Шкаф оснащен внутренним замком..
- Упаковка выполнена из гофрокартона.



### ШРНУ-180 (с внутренней дверцей)

| Обозначение | Габаритные размеры, мм (выс. х шир.) | Количество коллекторных выходов | Масса брутто, кг | Объем, куб. м |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| ШНУ180-0    | 650x362                              | 1-3                             | 6,5              | 0,048         |
| ШНУ180-1    | 650x450                              | 4-5                             | 7,5              | 0,059         |
| ШНУ180-2    | 650x550                              | 6-7                             | 8,7              | 0,071         |
| ШНУ180-3    | 650x700                              | 8-10                            | 10,5             | 0,090         |
| ШНУ180-4    | 650x850                              | 11-12                           | 13               | 0,109         |
| ШНУ180-5    | 650x1000                             | 13-16                           | 15,6             | 0,128         |
| ШНУ180-6    | 650x1150                             | 17-18                           | 17,7             | 0,147         |
| ШНУ180-7    | 650x1300                             | 19-20                           | 21,3             | 0,166         |



## ► Назначение:

- Для скрытого монтажа в стенную нишу.
- Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.

## ► Исполнение:

- Корпус шкафа выполнен из оцинкованной стали.
- Лицевые панели окрашены порошковой краской RAL 9016 с предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.

## ► Установка:

- Лицевая панель шкафа монтируется вровень со стеной (заподлицо).
- В боковых стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте для подсоединения трубопроводов.
- Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа.


## ► Особенности:

- Шкаф имеет регулировки по высоте до 90 мм за счет выдвижных ножек и по глубине до 70 мм за счет выдвижной рамки..
- Надежные крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках..
- Удобная фиксация шкафа в стенной нише с помощью отгибных фиксаторов.
- Шкаф оснащен внутренним замком.
- Упаковка выполнена из гофрокартона.
- Глубина 125-195 мм.



## ШРВ (с накладной дверцей)

| Обозначение | Габаритные размеры, мм (выс. x шир.) | Количество коллекторных выходов | Масса брутто, кг | Объем, куб. м |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| ШРВ-0       | 670-760 x 406                        | 1-3                             | 6,8              | 0,038         |
| ШРВ-1       | 670-760 x 494                        | 4-5                             | 7,72             | 0,046         |
| ШРВ-2       | 670-760 x 594                        | 6-7                             | 8,84             | 0,054         |
| ШРВ-3       | 670-760 x 744                        | 8-10                            | 10,42            | 0,068         |
| ШРВ-4       | 670-760 x 894                        | 11-12                           | 12,66            | 0,081         |
| ШРВ-5       | 670-760 x 1044                       | 13-16                           | 15,30            | 0,095         |
| ШРВ-6       | 670-760 x 1194                       | 17-18                           | 17,90            | 0,110         |
| ШРВ-7       | 670-760 x 1344                       | 19-20                           | 20,50            | 0,125         |



## ► Назначение:

- Для скрытого монтажа в стенную нишу с расширенными возможностями регулировки рамки и нижней планки.
- Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.

## ► Исполнение:


- Корпус шкафа выполнен из оцинкованной стали. Лицевые панели окрашены порошковой краской RAL 9016 с предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.

## ► Установка:

- Лицевая панель шкафа монтируется вровень со стеной (заподлицо).
- В боковых стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте для подсоединения трубопроводов.
- Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа.


## ► Особенности:

- Шкаф имеет регулировки по высоте до 90 мм за счет выдвижных ножек и по глубине до 70 мм за счет выдвижной рамки. Нижняя съемная панель имеет регулировку на 60 мм по глубине. В зависимости от отделки помещения может быть окрашена порошковой краской или оборудована металлической сеткой под штукатурку.
- Надежные крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках. Удобная фиксация шкафа в стенной нише с помощью отгибных фиксаторов.
- Шкаф оснащен внутренним замком.
- Упаковка выполнена из гофрокартона.
- Глубина 120-190 мм.



## ШРВ-У (с внутренней дверцей)

| Обозначение | Габаритные размеры, мм (выс. x шир.) | Количество коллекторных выходов | Масса брутто, кг | Объем, куб. м |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| ШРВ-У-0     | 670-760 x 402                        | 1-3                             | 6,3              | 0,038         |
| ШРВ-У-1     | 670-760 x 492                        | 4-5                             | 7,18             | 0,046         |
| ШРВ-У-2     | 670-760 x 592                        | 6-7                             | 8,30             | 0,054         |
| ШРВ-У-3     | 670-760 x 742                        | 8-10                            | 9,92             | 0,068         |
| ШРВ-У-4     | 670-760 x 892                        | 11-12                           | 12,15            | 0,081         |
| ШРВ-У-5     | 670-760 x 1042                       | 13-16                           | 14,80            | 0,095         |
| ШРВ-У-6     | 670-760 x 1192                       | 17-18                           | 17,40            | 0,110         |
| ШРВ-У-7     | 670-760 x 1342                       | 19-20                           | 20,00            | 0,125         |



**ШРМ (с встроенной дверцей)**

| Обозначение | Габаритные размеры,<br>мм (выс. x шир.) | Количество коллек-<br>торных выходов | Масса брутто,<br>кг | Объем, куб. м |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| ШРМ-0       | 550 x 402                               | 1-3                                  | 5,38                | 0,030         |
| ШРМ-1       | 550 x 492                               | 4-5                                  | 6,22                | 0,037         |
| ШРМ-2       | 550 x 592                               | 6-7                                  | 7,35                | 0,045         |
| ШРМ-3       | 550 x 742                               | 8-10                                 | 8,95                | 0,055         |
| ШРМ-4       | 550 x 892                               | 11-12                                | 11,20               | 0,066         |
| ШРМ-5       | 550 x 1042                              | 13-16                                | 13,80               | 0,077         |
| ШРМ-6       | 550 x 1192                              | 17-18                                | 16,40               | 0,090         |
| ШРМ-7       | 550 x 1342                              | 19-20                                | 19,00               | 0,100         |

► **Назначение:**

- Для скрытого монтажа в стенную нишу без цоколя.
- Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.

► **Исполнение:**

- Корпус шкафа выполнен из оцинкованной стали.
- Лицевые панели окрашены порошковой краской RAL 9016 с предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.

► **Установка:**

- Лицевая панель шкафа монтируется вровень со стеной (заподлицо).
- В боковых и на верхней стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте для подсоединения трубопроводов.
- Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа.

► **Особенности:**

- Шкаф имеет регулировки по глубине до 70 мм за счет выдвижной рамки.
- Удобная фиксация шкафа в стенной нише с помощью отгибных фиксаторов.
- Шкаф оснащен внутренним замком..
- Упаковка выполнена из гофрокартона.
- Глубина 120-190 мм.

► **Назначение:**

- Для скрытого монтажа в стенную нишу без цоколя.
- Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.

► **Исполнение:**

- Корпус шкафа выполнен из оцинкованной стали.
- Лицевые панели окрашены порошковой краской RAL 9016 с предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.

► **Установка:**

- Лицевая панель шкафа монтируется вровень со стеной (заподлицо).
- В боковых и на верхней стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте для подсоединения трубопроводов.
- Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа.

► **Особенности:**

- Шкаф имеет регулировки по глубине до 70 мм за счет выдвижной рамки.
- Удобная фиксация шкафа в стенной нише с помощью отгибных фиксаторов.
- Шкаф оснащен внутренним замком.
- Упаковка выполнена из гофрокартона.
- Глубина 120-190 мм.

**ШРВМ «Мини» с накладной дверцей**

| Обозначение | Габаритные размеры, мм (выс. x шир.) | Количество коллекторных выходов | Масса брутто, кг | Объем, куб. м |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| ШРВМ-0      | 547×120×407                          | 1-3                             | 6,30             | 0,030         |
| ШРВМ-1      | 547×120×496                          | 4-5                             | 7,18             | 0,037         |
| ШРВМ-2      | 547×120×596                          | 6-7                             | 8,30             | 0,045         |
| ШРВМ-3      | 547×120×746                          | 8-10                            | 9,92             | 0,055         |
| ШРВМ-4      | 547×120×896                          | 11-12                           | 12,15            | 0,066         |
| ШРВМ-5      | 547×120×1046                         | 13-16                           | 14,18            | 0,077         |
| ШРВМ-6      | 547×120×1196                         | 17-18                           | 17,40            | 0,090         |
| ШРВМ-7      | 547×120×1346                         | 19-20                           | 20,00            | 0,100         |

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gat@nt-rt.ru](mailto:gat@nt-rt.ru) || сайт: <https://grota.nt-rt.ru/>