

Варианты подключения и монтажа

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gat@nt-rt.ru || сайт: <https://grota.nt-rt.ru/>



Водяное подключение

Любая модель водяного полотенцесушителя Grola в базовом варианте имеет нижнее горизонтальное подключение (схема SX): в нижней части правого и левого вертикального коллектора есть внутренняя резьба 1/2", на которую устанавливаются либо уголки, либо угловые вентили с внешней резьбой 1/2". Рекомендуем с покупкой полотенцесушителя сразу приобретать комплект вентилей или уголков Luxon - они идеально подходят по форме и дизайну к полотенцесушителям Грота.

С 2016 года мы предлагаем нашим покупателям возможность заказать боковое подключение своего полотенцесушителя, если его высота не превышает 90 см: при таком подключении в вертикальном коллекторе на одинаковом расстоянии от его середины делаются два отверстия с внутренней резьбой 1/2" - межосевое расстояние может составлять 320, 500 или 600 мм (под стандартные межосевые расстояния). В дальнейшем вы можете осуществить подключение полотенцесушителя к воде "в стену" с помощью угловых вентилей или прямое подключение с помощью труб, идущих к сантехническому стояку.

При подключении основным параметром является межосевое (оно же межцентровое) расстояние - это расстояние по горизонтали между осями (центрами) труб подключения. Обращайте внимание на этот параметр при заказе полотенцесушителя. Допускается определенная погрешность в этом расстоянии - она может быть выбрана при монтаже с помощью эксцентриков, входящих в комплект к угольникам и вентилям. Место ввода труб в стену маскируется декоративными накладками.

Полотенцесушители Grola выполнены из нержавеющей стали AISI304 и могут быть установлены как в системах центрального отопления, так и горячего водоснабжения.



Электрическое подключение

Электрические полотенцесушители Grola не подключаются к сетям ЦО и ГВС - теплоносителем в них является антифриз или масло, которое заливается в полотенцесушитель в нужном объеме на производстве. Для подключения электрической версии Грота вам необходимо купить нагревательный элемент (ТЭН) и блок управления (терморегулятор). Часть предлагаемых нашим интернет-магазином блоков управления являются единым целым с нагревательным элементом - это модели Meg 1.0, Reg 2.0, Reg 3.0 и Moa). К блокам управления серии KTX необходимо отдельно приобрести нагревательный элемент Terma Split TS1.

Мощность нагревательного элемента зависит от размера полотенцесушителя и его цвета - рекомендованная мощность в ваттах указана в характеристиках модели электрического полотенцесушителя в карточке товара.

Преимущество полотенцесушителей Grola - универсальность установки блока управления: любой блок может быть смонтирован как с правой, так и с левой стороны полотенцесушителя и даже, в случае возникновения такой необходимости в дальнейшем (например, при переносе полотенцесушителя на другое место в ванной комнате), поменян местами.

При выборе блока управления следует отдавать предпочтение скрытому способу подключения, при котором в ванной комнате на виду нет никаких проводов, а подсоединение провода питания, выходящего из стены, осуществляется скрыто: либо через клеммник в ножке (блоки управления серии KTX), либо с помощью маскировочного элемента, приобретаемого отдельно (блоки управления Meg 1.0, Moa). Бюджетные блоки управления (Reg 2.0, Reg 3.0) из-за круглой формы корпуса не имеют возможности скрытого подключения. Если у вас уже выведена влагозащищенная розетка с заземлением, то заказывайте блок управления со шнуром и вилкой.



Комбинированное подключение

Последние несколько лет все большую популярность в загородном и коттеджном домостроении приобретают так называемые комбинированные (вода+электричество) полотенцесушители: во время отопительного сезона они подключены к контуру отопления, а с его окончанием циркуляция теплоносителя через полотенцесушитель перекрывается вентилями, а оставшийся в сушине теплоноситель греет уже электронагреватель с блоком управления, введенный в полотенцесушитель через один из вентилей на этапе установки.

В конструкции самого полотенцесушителя ничего не меняется, только устанавливаются вентили для комбинированных полотенцесушителей. Распространение получили две схемы подключения.

Первая схема - с одной стороны устанавливается блок управления с нагревательным элементом, с другой стороны - интегрированный вентиль с трубкой, через который осуществляется вход и выход воды.

Вторая схема, более простая и бюджетная: с одной стороны устанавливается отсекающий или регулирующий вентиль, а с другой стороны - тройник, через который в полотенцесушитель вводится нагревательный элемент и одновременно циркулирует теплоноситель.

Различные варианты комбинированного подключения вы можете посмотреть в соответствующем разделе.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gat@nt-rt.ru || сайт: <https://grota.nt-rt.ru/>